





Люминесцентные лампы дневного света




Тип	Мощность	Цветовая температура	Рабочий цикл (ч)	Размер (мм)			Цоколь
				A	B	D	
F3T5WW	3W	3000K	5000	100	114,2	16	G5
F3T5CW	3W	4200K	5000	100	114,2	16	G5
F3T5DL	3W	7000K	5000	100	114,2	16	G5
F4T5WW	4W	3000K	5000	134,7	148,9	16	G5
F4T5CW	4W	4200K	5000	134,7	148,9	16	G5
F4T5DL	4W	7000K	5000	134,7	148,9	16	G5
F6T5WW	6W	3000K	5000	210,9	225,1	16	G5
F6T5CW	6W	4200K	5000	210,9	225,1	16	G5
F6T5DL	6W	7000K	5000	210,9	225,1	16	G5
F8T5WW	8W	3000K	5000	287,1	301,3	16	G5
F8T5CW	8W	4200K	5000	287,1	301,3	16	G5
F8T5DL	8W	7000K	5000	287,1	301,3	16	G5
F13T5WW	13W	3000K	5000	515,7	529,9	16	G5
F13T5CW	13W	4200K	5000	515,7	529,9	16	G5
F13T5DL	13W	7000K	5000	515,7	529,9	16	G5
F10T8WW	10W	3000K	6000	330,1	344,3	26	G13
F10T8CW	10W	4200K	6000	330,1	344,3	26	G13
F10T8DL	10W	7000K	6000	330,1	344,3	26	G13
F15T8WW	15W	3000K	6000	436,2	450,4	26	G13
F15T8CW	15W	4200K	6000	436,2	450,4	26	G13
F15T8DL	15W	7000K	6000	436,2	450,4	26	G13
F18T8WW	18W	3000K	6000	588,6	602,8	26	G13
F18T8CW	18W	4200K	6000	588,6	602,8	26	G13
F18T8DL	18W	7000K	6000	588,6	602,8	26	G13

Люминесцентные лампы ночного света




Тип	Мощность	Длина волны, нм	Рабочий цикл (ч)	Размер (мм)			Цоколь
				A	B	D	
F4T5BLB	4W	365	5000	134,7	148,9	16	G5
F6T5BLB	6W	365	5000	210,9	225,1	16	G5
F8T5BLB	8W	365	5000	287,1	301,3	16	G5
F13T5BLB	13W	365	5000	515,7	529,9	16	G5
F10T8BLB	10W	365	6000	330,1	344,3	26	G13
F15T8BLB	15W	365	6000	436,2	450,4	26	G13
F18T8BLB	18W	365	6000	588,6	602,8	26	G13

Люминесцентные лампы синего света



Тип	Мощность	Длина волны, нм	Рабочий цикл (ч)	Размер (мм)			Цоколь
				A	B	D	
F4T5BL	4W	360	5000	134,7	148,9	16	G5
F6T5BL	6W	360	5000	210,9	225,1	16	G5
F8T5BL	8W	360	5000	287,1	301,3	16	G5
F13T5BL	13W	360	5000	515,7	529,9	16	G5
F10T8BL	10W	360	6000	330,1	344,3	26	G13
F15T8BL	15W	360	6000	436,2	450,4	26	G13
F18T8BL	18W	360	6000	588,6	602,8	26	G13


Бактерицидные лампы с электронно-лучевой трубкой




Мощность	Длина волны, нм	Рабочий цикл (ч)	Размер (мм)			Цоколь
			A	B	D	
6W	254	5000	210,9	225,1	16	G5
8W	254	5000	287,1	301,3	16	G5
13W	254	5000	515,7	529,9	16	G5
10W	254	6000	330,1	344,3	26	G13
15W	254	6000	436,2	450,4	26	G13
18W	254	6000	588,6	602,8	26	G13

* Возможно исполнение с одним цоколем


Лампы накаливания

W001 новогодние микроминиатюрные лампы
T3.5x11мм, гибкие выводы

Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W001-01501	1,5	0,1	0,15
W001-02502	2,5	0,2	0,5
W001-0301	3,0	0,1	0,3
W001-03501	3,5	0,1	0,35
W001-04501	4,5	0,1	0,45


W002 новогодние микроминиатюрные лампы
T4x12мм, гибкие выводы

Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W002-01501	1,5	0,1	0,15
W002-02502	2,5	0,2	0,5
W002-0301	3,0	0,1	0,3
W002-03501	3,5	0,1	0,35
W002-04501	4,5	0,1	0,45
W002-06005	6,0	0,05	0,3
W002-0601	6,0	0,1	0,6
W002-07005	7,0	0,05	0,35


W003 новогодние микроминиатюрные лампы
T5x23мм, гибкие выводы

Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W003-01501	1,5	0,1	0,15
W003-0203B*	2,0	0,3	0,6
W003-02502	2,5	0,2	0,5
W003-0301	3,0	0,1	0,3
W003-03501	3,5	0,1	0,35
W003-04501	4,5	0,1	0,45
W003-06005	6,0	0,05	0,3
W003-0601	6,0	0,1	0,6
W003-0605B*	6,0	0,5	3,0
W003-07005	7,0	0,05	0,35
W003-01201	12,0	0,1	1,2


* В - с отражателем

W004 микроминиатюрные лампы
T3x8мм, гибкие выводы

Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W004-02501	2,5	0,1	0,25
W004-0301	3,0	0,1	0,3
W004-06005	6,0	0,05	0,3
W004-09005	9,0	0,05	0,45
W004-012005	12,0	0,05	0,6
W004-014005	14,0	0,05	0,7


W005 микроминиатюрные лампы
T4x10мм, гибкие выводы

Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W005-02501	2,5	0,1	0,25
W005-0301	3,0	0,1	0,3
W005-06005	6,0	0,05	0,3
W005-09005	9,0	0,05	0,45
W005-012005	12,0	0,05	0,6
W005-024005	24,0	0,05	1,2
W005-028005	28,0	0,05	1,4

W006 микроминиатюрные лампы
T4.7x10мм, гибкие выводы


Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W006-0301	3,0	0,1	0,3
W006-06005	6,0	0,05	0,3
W006-09005	9,0	0,05	0,45
W006-012005	12,0	0,05	0,6
W006-024005	24,0	0,05	1,2
W006-028005	28,0	0,05	1,4

W007 микроминиатюрные лампы
T4.7x15мм, E5 цоколь




Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W007-01503	1,5	0,3	0,45
W007-022025	2,2	0,25	0,55
W007-0301	3,0	0,1	0,3
W007-06005	6,0	0,05	0,3
W007-012005	12,0	0,05	0,6
W007-014005	14,0	0,05	0,7
W007-024005	24,0	0,05	1,2
W007-028005	28,0	0,05	1,4

W008 микроминиатюрные лампы
T4x10мм, с линзой, гибкие выводы




Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W008-011008	1,1	0,08	0,088
W008-01503	1,5	0,3	0,45
W008-022025	2,2	0,25	0,55
W008-02502	2,5	0,2	0,5
W008-0301	3,0	0,1	0,3
W008-0501	5,0	0,1	0,5
W008-06005	6,0	0,05	0,3

W009 микроминиатюрные лампы
T4.7x15мм, с линзой, E5 цоколь



Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W009-011008	1,1	0,08	0,088
W009-01503	1,5	0,3	0,45
W009-022025	2,2	0,25	0,55
W009-02502	2,5	0,2	0,5
W009-0301	3,0	0,1	0,3
W009-0501	5,0	0,1	0,5
W009-06005	6,0	0,05	0,3


W010 лампы с линзой
GTL9x23мм, E10 цоколь



Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W010-01103	1,1	0,3	0,33
W010-01202	1,2	0,2	0,24
W010-022018	2,2	0,18	0,396
W010-022025	2,2	0,25	0,55
W010-023027	2,3	0,27	0,621
W010-02405K*	2,4	0,5	1,2
W010-02502	2,5	0,2	0,5
W010-02503	2,5	0,3	0,75
W010-03703	3,7	0,3	1,11
W010-04803	4,8	0,3	1,44

* К - с криптоном


W011 лампы с фокусированным светом
B11x30мм, P13.5S цоколь



Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W011-023027	2,3	0,27	0,621
W011-02405	2,4	0,5	1,2
W011-02407K*	2,4	0,7	1,68
W011-02503	2,5	0,3	0,75
W011-036075K*	3,6	0,75	2,7
W011-03803	3,8	0,3	1,14
W011-04805	4,8	0,5	2,4
W011-048075K*	4,8	0,75	3,6
W011-0605	6,0	0,5	3
W011-0605K	6,0	0,5	3
W011-07205	7,2	5	3,6


* К - с криптоном

W012 лампы с фокусированным светом
B11x30мм, E10 цоколь




Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W012-0203	2,0	0,3	0,6
W012-02503	2,5	0,3	0,75
W012-03803	3,8	0,3	1,14
W012-04805	4,8	0,5	2,4
W012-0605	6,0	0,5	3

W013 трубчатые миниатюрные лампы
T9x23мм, E10 цоколь




Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W13-0206	2,0	0,6	1,2
W13-02505	2,5	0,5	1,25
W13-03503	3,5	0,3	2,4
W13-04805	4,8	0,5	2,4
W13-0605	6,0	0,5	3
W13-0903	9,0	0,3	2,7
W13-01201	12,0	0,1	1,2
W13-0240125	24,0	0,125	3

W014 трубчатые миниатюрные лампы
T9x23мм, BA9S цоколь




Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W014-0206	2,0	0,6	1,2
W014-02505	2,5	0,5	1,25
W014-03503	3,5	0,3	1,05
W014-0605	6,0	0,5	3
W014-0903	9,0	0,3	2,7
W014-012017	12,0	0,17	2,04
W014-012025	12,0	0,25	3
W014-024008	24,0	0,08	1,92

W015 трубчатые миниатюрные лампы
T10x28мм, E10 цоколь




Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W015-0206	2,0	0,6	1,2
W015-02503B	2,5	0,3	0,75
W015-02505	2,5	0,5	1,25
W015-04805	4,8	0,5	2,4
W015-04805B	4,8	0,5	2,4
W015-0605	6,0	0,5	3
W015-060004	60,0	0,04	2,4


W016 трубчатые миниатюрные лампы
T10x28мм, BA9S цоколь




Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W016-0206	2,0	0,6	1,2
W016-02505	2,5	0,5	1,25
W016-04805	4,8	0,5	2,4
W016-012025	12,0	0,25	3
W016-0240125	24,0	0,125	3
W016-060004	60,0	0,04	2,4

**W017 сферические миниатюрные лампы****G11x24мм, E10 цоколь**


Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W017-01502	1,5	0,2	0,3
W017-02502	2,5	0,2	0,5
W017-02503	2,5	0,3	0,75
W017-035015	3,5	0,15	0,525
W017-03503	3,5	0,3	1,05
W017-03803	3,8	0,3	1,14
W017-04803	4,8	0,3	1,44
W017-0601	6,0	0,1	0,6
W017-0605	6,0	0,5	3,0
W017-01202	12,0	0,2	2,4
W017-01402	14,0	0,2	2,8
W017-018015	18,0	0,15	2,7
W017-0240125	24,0	0,125	3,0
W017-028017	28,0	0,17	4,76
W017-034009	34,0	0,09	3,06
W017-048006	48,0	0,06	2,88
W017-055005	55,0	0,05	2,75

W018 сферические миниатюрные лампы**G11x24мм, BA9S цоколь**

Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W018-02503	2,5	0,3	0,75
W018-0605	6,0	0,5	3,0
W018-063015	6,3	0,15	0,945
W018-01202	12,0	0,2	2,4
W018-012025	12,0	0,25	3,0
W018-01205	12,0	0,5	6,0
W018-028017	28,0	0,17	4,76
W018-034009	34,0	0,09	3,06
W018-048006	48,0	0,06	2,88
W018-055005	55,0	0,05	2,75
W018-060004	60,0	0,04	2,4


W019 сферические миниатюрные лампы**G11x24мм, P13.5S цоколь**

Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W019-01502	1,5	0,2	0,3
W019-02502	2,5	0,2	0,5
W019-02503	2,5	0,3	0,75
W019-03501	3,5	0,15	0,525
W019-03503	3,5	0,3	1,05
W019-03803	3,8	0,3	1,14
W019-04803	4,8	0,3	1,44
W019-0601	6,0	0,1	0,6
W019-0605	6,0	0,5	3
W019-01202	12,0	0,2	2,4
W019-01402	14,0	0,2	2,8
W019-018015	18,0	0,15	2,7
W019-0240125	24,0	0,125	3,0
W019-028017	28,0	0,17	4,76
W019-034009	34,0	0,09	3,06
W019-048006	48,0	0,06	2,88
W019-055005	55,0	0,05	2,75


W020 сферические миниатюрные лампы**G14x28мм, E10 цоколь**

Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W020-02503	2,5	0,3	0,75
W020-03803B*	3,8	0,3	1,14
W020-04803	4,8	0,3	1,44
W020-0605	6,0	0,5	3,0
W020-0605B*	6,0	0,5	3,0
W020-012025	12,0	0,25	3,0
W020-018025	18,0	0,25	4,5
W020-024012	24,0	0,12	2,88
W020-055005	55,0	0,05	2,75
W020-060004	60,0	0,04	2,4


* В - с отражателем

W021 сферические миниатюрные лампы**G14x28мм, BA9S цоколь**


Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W021-02503	2,5	0,3	0,75
W021-04903	4,9	0,3	1,47
W021-06004	6,0	0,04	0,24
W021-0605	6,0	0,5	3,0
W021-012025	12,0	0,25	3,0
W021-01205	12,0	0,5	6,0
W021-014025	14,0	0,25	3,5
W021-018025	18,0	0,25	4,5
W021-024012	24,0	0,12	2,88
W021-024025	24,0	0,25	6,0
W021-028017	28,0	0,17	4,75
W021-038005	38,0	0,05	1,9
W021-055005	55,0	0,05	2,75
W021-060004	60,0	0,04	2,4

W022 сферические автомобильные лампы**G18x37мм, BA15S цоколь**


Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W022-0605	6,0	0,5	3,0
W022-06013	6,0	1,3	7,8
W022-012042	12,0	0,42	5,04
W022-012083	12,0	0,83	9,96
W022-024042	24,0	0,42	10,08

W023 сферические автомобильные лампы**G18x37мм, BA15D цоколь**

Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W023-0605	6,0	0,5	3,0
W023-06013	6,0	1,3	7,8
W023-012025	12,0	0,25	3,0
W023-012083	12,0	0,83	9,96
W023-024042	24,0	0,42	10,08


W024 сферические автомобильные лампы**S25x50мм, BA15S цоколь**

Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W024-06015	6,0	2,50	15
W024-06021	6,0	3,50	21
W024-012015	12,0	1,25	15
W024-012021	12,0	1,75	21
W024-012032	12,0	2,67	32
W024-012021	12,0	1,75	21
W024-024015	24,0	0,63	15
W024-024021	24,0	0,88	21
W024-024024	24,0	1,00	24


W025 сферические автомобильные двухнитевые лампы S25x50мм, BA15D цоколь

Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W025-0602103	6,0	3,5/0,5	21/3
W025-0602105	6,0	3,5/0,83	21/5
W025-0602508	6,0	4,17/1,33	25/8
W025-01202106	12,0	1,75/0,5	21/6
W025-01202105	12,0	1,75/0,42	21/5
W025-02402105	24,0	0,875/0,21	21/5
W025-02402406	24,0	1/0,25	24/6

W026 сферические автомобильные двухнитевые лампы S25x50мм, BAY15 цоколь



Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W026-0601003	6,0	1,67/0,5	10/3
W026-0602103	6,0	3,5/0,5	21/3
W026-0602105	6,0	3,5/0,83	21/5
W026-0602508	6,0	4,17/1,33	25/8
W026-01202106	12,0	1,75/0,5	21/6
W026-01202105	12,0	1,75/0,42	21/5
W026-01203202	12,0	2,67/0,17	32/2
W026-01203203	12,0	2,67/0,25	32/3
W026-02402105	24,0	0,875/0,2	21/5
W026-02402106	24,0	0,875/0,25	21/6
W026-02403204	24,0	1,33/0,17	32/4
W026-02402406	24,0	1/0,25	24/6




W031 декоративные лампы C23x55мм (C7), E12 цоколь


Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W031-012004	120	0,03	4
W031-012005	120	0,04	5
W031-012007	120	0,06	7
W031-012007B*	120	0,06	7
W031-0120010	120	0,08	10
W031-0120015	120	0,13	15
W031-024007	240	0,03	7
W031-0240010	240	0,04	10
W031-0240015	240	0,06	15

* В - с отражателем

W027 трубчатые автомобильные лампы T5x20мм, клиновидное основание W2.0x4.6D



Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W027-06012	6,0	0,2	1,2
W027-012012	12,0	0,1	1,2
W027-01202	12,0	0,17	2
W027-024012	24,0	0,05	1,2




W032 декоративные лампы C23x58мм (C7), E14 цоколь


Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W032-011004	110	0,04	4
W032-012004	120	0,03	4
W032-012005	120	0,04	5
W032-012007	120	0,06	7
W032-012007B*	120	0,06	7
W032-0120010	120	0,08	10
W032-0120015	120	0,13	15
W032-024007	240	0,03	7
W032-0240010	240	0,04	10
W032-0240015	240	0,06	15

* В - с отражателем

W028 трубчатые автомобильные лампы T10x26мм, клиновидное основание W2.1x9.5D



Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W028-0603	6,0	0,50	3
W028-0605	6,0	0,83	5
W028-01203	12,0	0,25	3
W028-01205	12,0	0,42	5
W028-01201	12,0	0,08	1
W028-01202	12,0	0,17	2
W028-02403	24,0	0,13	3
W028-02405	24,0	0,21	5




W033 декоративные лампы C30x73мм (C9), E17 цоколь


Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W033-011004	110	0,04	4
W033-012004	120	0,03	4
W033-012005	120	0,04	5
W033-012007	120	0,06	7
W033-012007B	120	0,06	7
W033-0120010	120	0,08	10
W033-0120015	120	0,13	15
W033-024007	240	0,03	7
W033-0240010	240	0,04	10
W033-0240015	240	0,06	15

* В - с отражателем

W029 трубчатые автомобильные лампы T15x38мм, клиновидное основание W2.1x9.5D



Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W029-01206	12,0	0,50	6
W029-012012	12,0	1,00	12
W029-01207	12,0	0,58	7
W029-01202	12,0	0,17	2




W034 декоративные лампы C32x100мм, E14S цоколь


Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W034-011004	110	0,04	4
W034-012004	120	0,03	4
W034-012005	120	0,04	5
W034-012007	120	0,06	7
W034-012007B	120	0,06	7
W034-0120010	120	0,08	10
W034-0120015	120	0,13	15
W034-024007	240	0,03	7
W034-0240010	240	0,04	10
W034-0240015	240	0,06	15

* В - с отражателем


W030 декоративные лампы C13x45мм (C6), E10 цоколь




Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W30-014018	1,4	0,18	0,252
W30-02503	2,5	0,3	0,75
W30-06015	6,0	0,15	0,9
W30-012025	12,0	0,25	3,0
W30-014021	14,0	0,21	2,94
W30-034009	34,0	0,09	3,06
W30-0550055	55,0	0,055	3,025


W035 Декоративные лампы
G40x62мм, E27 цоколь



Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W035-012005	120	0,04	5
W035-012007	120	0,06	7
W035-0120010	120	0,08	10
W035-0120015	120	0,13	15
W035-0120025	120	0,21	25
W035-0120040	120	0,33	40
W035-0120060	120	0,50	60
W035-022005	220	0,02	5
W035-0220010	220	0,05	10
W035-0220015	220	0,07	15
W035-0220025	220	0,11	25
W035-0220040	220	0,18	40
W035-0220060	220	0,27	60

W036 Декоративные лампы
G40x62мм, B22 цоколь



Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W036-012005	120	0,04	5
W036-012007	120	0,06	7
W036-0120010	120	0,08	10
W036-0120015	120	0,13	15
W036-0120025	120	0,21	25
W036-0120040	120	0,33	40
W036-0120060	120	0,50	60
W036-022005	220	0,02	5
W036-0220010	220	0,05	10
W036-0220015	220	0,07	15
W036-0220025	220	0,11	25
W036-0220040	220	0,18	40
W036-0220060	220	0,27	60

W037 Декоративные лампы
G32x92мм, E27 цоколь



Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W037-012005	120	0,04	5
W037-012007	120	0,06	7
W037-0120010	120	0,08	10
W037-0120015	120	0,13	15
W037-0120025	120	0,21	25
W037-0120040	120	0,33	40
W037-0120060	120	0,50	60
W037-022005	220	0,02	5
W037-0220010	220	0,05	10
W037-0220015	220	0,07	15
W037-0220025	220	0,11	25
W037-0220040	220	0,18	40
W037-0220060	220	0,27	60

W038 декоративные лампы
C32x92мм, B22 цоколь



Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W038-012005	120	0,04	5
W038-012007	120	0,06	7
W038-0120010	120	0,08	10
W038-0120015	120	0,13	15
W038-0120025	120	0,21	25
W038-0120040	120	0,33	40
W038-0120060	120	0,50	60
W038-022005	220	0,02	5
W038-0220010	220	0,05	10
W038-0220015	220	0,07	15
W038-0220025	220	0,11	25
W038-0220040	220	0,18	40
W038-0220060	220	0,27	60

W039 Галогеновые лампы
T8x30мм, JC тип, G4 цоколь



Тип	Напряжение В	Мощность Вт	Ресурс час
W039-0605	6	5	2000
W039-06010	6	10	2000
W039-06015	6	15	2000
W039-06020	6	20	2000
W039-06030	6	30	2000
W039-01205	12	5	2000
W039-012010	12	10	2000
W039-012020	12	20	2000
W039-012030	12	30	2000
W039-024010	24	10	2000
W039-024020	24	20	2000

W040 Галогеновые лампы
T10x42мм, JC тип, G6.35 цоколь



Тип	Напряжение В	Мощность Вт	Ресурс час
W040-06035	6	35	2000
W040-06050	6	50	2000
W040-012035	12	35	2000
W040-012050	12	50	2000
W040-012075	12	75	2000
W040-024035	24	35	2000
W040-024050	24	50	2000
W040-024075	24	75	2000

W041 Галогеновые автомобильные лампы
H3 тип, PK22S цоколь


Тип	Напряжение В	Ток А	Мощность Вт
W041-06035	6	5,83	35
W041-06055	6	9,17	55
W041-012035	12	2,92	35
W041-012055	12	4,58	55
W041-012070	12	5,83	70
W041-0120100	12	8,33	100
W041-024055	24	2,29	55
W041-024070	24	2,92	70
W041-0240100	24	4,17	100

W042 зеркальный отражатель
MR11, диаметр 35мм, GZ4 цоколь


Тип	Напряжение В	Мощность Вт	Угол излучения, град
W042FTB-012020	12	20	10
W042FTC-012020	12	20	20
W042FTD-012020	12	20	30
W042FTE-012035	12	35	10
W042FTF-012035	12	35	20
W042FTH-012035	12	35	30

W043 зеркальный отражатель
MR16, диаметр 51мм, GX5.3 цоколь


Тип	Напряжение В	Мощность Вт	Угол излучения, град
W043ESX-012020	12	20	12
W043BBF-012020	12	20	24
W043BAB-012020	12	20	36
W043FMT-012035	12	35	12
W043FMY-012035	12	35	24
W043FMW-012035	12	35	36
W043EXT-012050	12	50	12
W043EXZ-012050	12	50	24
W043EXN-012050	12	50	36
W043EYF-012075	12	75	12