




Диоды Шоттки

TO-220A




Тип\Параметры	Pd, W	цоколевка	Vr, V	Io, A	Ir, mA	Vr, V	Vf, V	If, A	Cj, pF
MBR10100	2	CA	100	10	0,1	100	0,8	10	
MBR10150	2	CA	150	10	0,2	150	1	10	
MBR10200	2	CA	200	10	0,2	200	0,95	10	
MBR1040	2	CA	40	10	0,1	40	0,7	10	
SBL1040	2	CA	40	10	0,45	40	0,55	10	
SBL1060	2	CA	60	10	0,45	60	0,7	10	
SBL1540	2	CA	40	15	0,45	40	0,55	15	


Стабилитроны

Тип	Корпус	Pd, mW	Напряжение стабилизации, В				Макс.импеданс, Ом			Макс.обратныйток		Прямое напряжение Vf, V If, mA	Маркировка
			Vz@Izt			Izt, mA	Zzt@Izt	Zkz@Izk	Lzk	Ir, μA	@Vr, V		
BZT52C2V4	SOD-123	500	2,4	2,20	2,60	5	100	600	1	50	1,0	0,9 10	WK
BZT52C2V7	SOD-123	500	2,7	2,50	2,90	5	100	600	1	20	1,0	0,9 10	W1
BZT52C3V0	SOD-123	500	3,0	2,80	3,20	5	95	600	1	10	1,0	0,9 10	W2
BZT52C3V3	SOD-123	500	3,3	3,10	3,50	5	95	600	1	5	1,0	0,9 10	W3
BZT52C3V6	SOD-123	500	3,6	3,40	3,80	5	90	600	1	5	1,0	0,9 10	W4
BZT52C3V9	SOD-123	500	3,9	3,70	4,10	5	90	600	1	3	1,0	0,9 10	W5
BZT52C4V3	SOD-123	500	4,3	4,00	4,60	5	90	600	1	3	1,0	0,9 10	W6
BZT52C4V7	SOD-123	500	4,7	4,40	5,00	5	80	500	1	3	2,0	0,9 10	W7
BZT52C5V1	SOD-123	500	5,1	4,80	5,40	5	60	480	1	2	2,0	0,9 10	W8
BZT52C5V6	SOD-123	500	5,6	5,20	6,00	5	40	400	1	1	2,0	0,9 10	W9
BZT52C6V2	SOD-123	500	6,2	5,80	6,60	5	10	150	1	3	4,0	0,9 10	WA
BZT52C6V8	SOD-123	500	6,8	6,40	7,20	5	15	80	1	2	4,0	0,9 10	WB
BZT52C7V5	SOD-123	500	7,5	7,00	7,90	5	15	80	1	1	5,0	0,9 10	WC
BZT52C8V2	SOD-123	500	8,2	7,70	8,70	5	15	80	1	0,7	5,0	0,9 10	WD
BZT52C9V1	SOD-123	500	9,1	8,50	9,60	5	15	100	1	0,5	6,0	0,9 10	WE
BZT52C10	SOD-123	500	10	9,40	10,60	5	20	150	1	0,2	7,0	0,9 10	WF
BZT52C11	SOD-123	500	11	10,40	11,60	5	20	150	1	0,1	8,0	0,9 10	WG
BZT52C12	SOD-123	500	12	11,40	12,70	5	25	150	1	0,1	8,0	0,9 10	WH
BZT52C13	SOD-123	500	13	12,40	14,10	5	30	170	1	0,1	8,0	0,9 10	WI
BZT52C15	SOD-123	500	15	13,80	15,60	5	30	200	1	0,1	10,5	0,9 10	WU
BZT52C16	SOD-123	500	16	15,30	17,10	5	40	200	1	0,1	11,2	0,9 10	WK
BZT52C18	SOD-123	500	18	16,80	19,10	5	45	225	1	0,1	12,6	0,9 10	WL
BZT52C20	SOD-123	500	20	18,80	21,20	5	55	225	1	0,1	14,0	0,9 10	WM
BZT52C22	SOD-123	500	22	20,80	23,30	5	55	250	1	0,1	15,4	0,9 10	WN
BZT52C24	SOD-123	500	24	22,80	25,60	5	70	250	1	0,1	16,8	0,9 10	WO
BZT52C27	SOD-123	500	27	25,10	28,90	2	80	300	0,5	0,1	18,9	0,9 10	WP
BZT52C30	SOD-123	500	30	28,00	32,00	2	80	300	0,5	0,1	21,0	0,9 10	WQ
BZT52C33	SOD-123	500	33	31,00	35,00	2	80	325	0,5	0,1	23,1	0,9 10	WR
BZT52C36	SOD-123	500	36	34,00	38,00	2	90	350	0,5	0,1	25,2	0,9 10	ws
BZT52C39	SOD-123	500	39	37,00	41,00	2	130	350	0,5	0,1	27,3	0,9 10	WT
MMSZ5221B	SOD-123	500	2,4	2,28	2,52	20	30	1200	0,25	100	1,0	0,9 10	C1
MMSZ5223B	SOD-123	500	2,7	2,57	2,84	20	30	1300	0,25	75	1,0	0,9 10	C3
MMSZ5225B	SOD-123	500	3,0	2,85	3,15	20	30	1600	0,25	50	1,0	0,9 10	C5
MMSZ5226B	SOD-123	500	3,3	3,14	3,47	20	28	1600	0,25	25	1,0	0,9 10	G2
MMSZ5227B	SOD-123	500	3,6	3,42	3,78	20	24	1700	0,25	15	1,0	0,9 10	G2
MMSZ5228B	SOD-123	500	3,9	3,71	4,10	20	23	1900	0,25	10	1,0	0,9 10	G3
MMSZ5229B	SOD-123	500	4,3	4,09	4,52	20	22	2000	0,25	5	1,0	0,9 10	G4
MMSZ5230B	SOD-123	500	4,7	4,47	4,94	20	19	1900	0,25	5	2,0	0,9 10	G5
MMSZ5231B	SOD-123	500	5,1	4,85	5,36	20	17	1600	0,25	5	2,0	0,9 10	E1
MMSZ5232B	SOD-123	500	5,6	5,32	5,88	20	11	1600	0,25	5	3,0	0,9 10	E2
MMSZ5233B	SOD-123	500	6,0	5,70	6,30	20	7	1600	0,25	5	3,5	0,9 10	E3
MMSZ5234B	SOD-123	500	6,2	5,89	6,51	20	7	1000	0,25	5	4,0	0,9 10	E4
MMSZ5235B	SOD-123	500	6,8	6,46	7,14	20	5	750	0,25	3	5,0	0,9 10	E5
MMSZ5236B	SOD-123	500	7,5	7,13	7,88	20	6	500	0,25	3	6,0	0,9 10	F1
MMSZ5237B	SOD-123	500	8,2	7,79	8,61	20	8	500	0,25	3	6,5	0,9 10	F2
MMSZ5238B	SOD-123	500	8,7	8,27	9,14	20	8	600	0,25	3	6,5	0,9 10	F3
MMSZ5239B	SOD-123	500	9,1	8,65	9,56	20	10	600	0,25	3	7,0	0,9 10	F4
MMSZ5240B	SOD-123	500	10	9,50	10,50	20	17	600	0,25	3	8,0	0,9 10	F5
MMSZ5241B	SOD-123	500	11	10,45	11,55	20	22	600	0,25	2	8,4	0,9 10	H1
MMSZ5242B	SOD-123	500	12	11,40	12,60	20	30	600	0,25	1	9,1	0,9 10	H2
MMSZ5243B	SOD-123	500	13	12,35	13,65	9,5	13	600	0,25	0,5	9,9	0,9 10	H3
MMSZ5245B	SOD-123	500	15	14,25	15,75	8,5	16	600	0,25	0,1	11,0	0,9 10	H5
MMSZ5246B	SOD-123	500	16	15,20	16,80	7,8	17	600	0,25	0,1	12,0	0,9 10	J1
MMSZ5248B	SOD-123	500	18	17,10	18,90	7,0	21	600	0,25	0,1	14,0	0,9 10	J3
MMSZ5250B	SOD-123	500	20	19,00	21,00	6,2	25	600	0,25	0,1	15,0	0,9 10	J5
MMSZ5251B	SOD-123	500	22	20,90	23,10	5,6	29	600	0,25	0,1	17,0	0,9 10	K1
MMSZ5252B	SOD-123	500	24	22,80	25,20	5,2	33	600	0,25	0,1	18,0	0,9 10	K2
MMSZ5254B	SOD-123	500	27	25,65	28,35	5,0	41	600	0,25	0,1	21,0	0,9 10	K4
MMSZ5255B	SOD-123	500	28	26,60	29,40	4,5	44	600	0,25	0,1	21,0	0,9 10	K5
MMSZ5256B	SOD-123	500	30	28,50	31,50	4,2	49	600	0,25	0,1	23,0	0,9 10	M1
MMSZ5257B	SOD-123	500	33	31,35	34,65	3,8	58	700	0,25	0,1	25,0	0,9 10	M2
MMSZ5258B	SOD-123	500	36	34,20	37,80	3,4	70	700	0,25	0,1	27,0	0,9 10	M3
MMSZ5259B	SOD-123	500	39	37,05	40,95	3,2	80	800	0,25	0,1	30,0	0,9 10	M4
MMSZ5260B	SOD-123	500	43	40,85	41,15	3,0	93	900	0,25	0,1	33,0	0,9 10	M5
BZT52C2V4S	SOD-323	200	2,4	2,20	2,60	5	100	600	1	50	1,0	0,9 10	WK
BZT52C2V7S	SOD-323	200	2,7	2,50	2,90	5	100	600	1	20	1,0	0,9 10	W1
BZT52C3V0S	SOD-323	200	3,0	2,80	3,20	5	95	600	1	10	1,0	0,9 10	W2
BZT52C3V3S	SOD-323	200	3,3	3,10	3,50	5	95	600	1	5	1,0	0,9 10	W3
BZT52C3V6S	SOD-323	200	3,6	3,40	3,80	5	90	600	1	5	1,0	0,9 10	W4
BZT52C3V9S	SOD-323	200	3,9	3,70	4,10	5	90	600	1	3	1,0	0,9 10	W5
BZT52C4V3S	SOD-323	200	4,3	4,00	4,60	5	90	600	1	3	1,0	0,9 10	W6
BZT52C4V7S	SOD-323	200	4,7	4,40	5,00	5	80	500	1	3	2,0	0,9 10	W7
BZT52C5V1S	SOD-323	200	5,1	4,80	5,40	5	60	480	1	2	2,0	0,9 10	W8

SOD-123



SOD-323







Стабилитроны

Тип	Корпус	Pd, mW	Напряжение стабилизации, В			Макс. импеданс, Ом			Макс. обратный ток		Прямое напряжение Vf, V IF, mA	Маркировка
			Vz@Izt			Zzt@Izt	Zkz@Lzk	Lzk	Ir μA	@Vr V		
			Nom	Min	Max	Izt, mA						
BZT52C5V6S	SOD-323	200	5,6	5,20	6,00	5	40	400	1	1	2,0	W9
BZT52C6V2S	SOD-323	200	6,2	5,80	6,60	5	10	150	1	3	4,0	WA
BZT52C6V6S	SOD-323	200	6,8	6,40	7,20	5	15	80	1	2	4,0	WB
BZT52C7V5S	SOD-323	200	7,5	7,00	7,90	5	15	80	1	1	5,0	WE
BZT52C8V2S	SOD-323	200	8,2	7,70	8,70	5	15	80	1	0,7	5,0	WD
BZT52C9V1S	SOD-323	200	9,1	8,50	9,60	5	15	100	1	0,5	6,0	WE
BZT52C10S	SOD-323	200	10	9,40	10,60	5	20	150	1	0,2	7,0	WF
BZT52C11S	SOD-323	200	11	10,40	11,60	5	20	150	1	0,1	8,0	WG
BZT52C12S	SOD-323	200	12	11,40	12,70	5	25	150	1	0,1	8,0	WH
BZT52C13S	SOD-323	200	13	12,40	14,10	5	30	170	1	0,1	8,0	WI
BZT52C15S	SOD-323	200	15	13,80	15,60	5	30	200	1	0,1	10,5	WJ
BZT52C16S	SOD-323	200	16	15,30	17,10	5	40	200	1	0,1	11,2	WK
BZT52C18S	SOD-323	200	18	16,80	19,10	5	45	225	1	0,1	12,6	WL
BZT52C20S	SOD-323	200	20	18,80	21,20	5	55	225	1	0,1	14,0	WM
BZT52C22S	SOD-323	200	22	20,80	23,30	5	55	250	1	0,1	15,4	WN
BZT52C24S	SOD-323	200	24	22,80	25,60	5	70	250	1	0,1	16,8	WO
BZT52C27S	SOD-323	200	27	25,10	28,90	2	80	300	0,5	0,1	18,9	WP
BZT52C30S	SOD-323	200	30	28,00	32,00	2	80	300	0,5	0,1	21,0	WQ
BZT52C33S	SOD-323	200	33	31,00	35,00	2	80	325	0,5	0,1	23,1	WR
BZT52C36S	SOD-323	200	36	34,00	38,00	2	90	350	0,5	0,1	25,2	WS
BZT52C39S	SOD-323	200	39	37,00	41,00	2	130	350	0,5	0,1	27,3	WT
MMSZ5221BS	SOD-323	200	2,4	2,28	2,52	20	30	1200	0,25	100	1,0	C1
MMSZ5223BS	SOD-323	200	2,7	2,57	2,84	20	30	1300	0,25	75	1,0	C3
MMSZ5225BS	SOD-323	200	3,0	2,85	3,15	20	30	1600	0,25	50	1,0	C5
MMSZ5226BS	SOD-323	200	3,3	3,14	3,47	20	28	1600	0,25	25	1,0	G1
MMSZ5227BS	SOD-323	200	3,6	3,42	3,78	20	24	1700	0,25	15	1,0	G2
MMSZ5228BS	SOD-323	200	3,9	3,71	4,10	20	23	1900	0,25	10	1,0	G3
MMSZ5229BS	SOD-323	200	4,3	4,09	4,52	20	22	2000	0,25	5	1,0	G4
MMSZ5230BS	SOD-323	200	4,7	4,47	4,94	20	19	1900	0,25	5	2,0	G5
MMSZ5231BS	SOD-323	200	5,1	4,85	5,36	20	17	1600	0,25	5	2,0	E1
MMSZ5232BS	SOD-323	200	5,6	5,32	5,88	20	11	1600	0,25	5	3,0	E2
MMSZ5233BS	SOD-323	200	6,0	5,70	6,30	20	7	1600	0,25	5	3,5	E3
MMSZ5234BS	SOD-323	200	6,2	5,89	6,51	20	7	1000	0,25	5	4,0	E4
MMSZ5235BS	SOD-323	200	6,8	6,46	7,14	20	5	750	0,25	3	5,0	E5
MMSZ5236BS	SOD-323	200	7,5	7,13	7,88	20	6	500	0,25	3	6,0	F1
MMSZ5237BS	SOD-323	200	8,2	7,79	8,61	20	8	500	0,25	3	6,5	F2
MMSZ5238BS	SOD-323	200	8,7	8,27	9,14	20	8	600	0,25	3	6,5	F3
MMSZ5239BS	SOD-323	200	9,1	8,65	9,56	20	10	600	0,25	3	7,0	F4
MMSZ5240BS	SOD-323	200	10	9,50	10,50	20	17	600	0,25	3	8,0	F5
MMSZ5241BS	SOD-323	200	11	10,45	11,55	20	22	600	0,25	2	8,4	H1
MMSZ5242BS	SOD-323	200	12	11,40	12,60	20	30	600	0,25	1	9,1	H2
MMSZ5243BS	SOD-323	200	13	12,35	13,65	9,5	13	600	0,25	0,5	9,9	H3
MMSZ5245BS	SOD-323	200	15	14,25	15,75	8,5	16	600	0,25	0,1	11,0	H5
MMSZ5246BS	SOD-323	200	16	15,20	16,80	7,8	17	600	0,25	0,1	12,0	J1
MMSZ5248BS	SOD-323	200	18	17,10	18,90	7,0	21	600	0,25	0,1	14,0	J3
MMSZ5250BS	SOD-323	200	20	19,00	21,00	6,2	25	600	0,25	0,1	15,0	J5
MMSZ5251BS	SOD-323	200	22	20,90	23,10	5,6	29	600	0,25	0,1	17,0	K1
MMSZ5252BS	SOD-323	200	24	22,80	25,20	5,2	33	600	0,25	0,1	18,0	K2
MMSZ5254BS	SOD-323	200	27	25,65	28,35	5,0	41	600	0,25	0,1	21,0	K4
MMSZ5255BS	SOD-323	200	28	26,60	29,40	4,5	44	600	0,25	0,1	21,0	K5
MMSZ5256BS	SOD-323	200	30	28,50	31,50	4,2	49	600	0,25	0,1	23,0	M1
MMSZ5257BS	SOD-323	200	33	31,35	34,65	3,8	58	700	0,25	0,1	25,0	M2
MMSZ5258BS	SOD-323	200	36	34,20	37,80	3,4	70	700	0,25	0,1	27,0	M3
MMSZ5259BS	SOD-323	200	39	37,05	40,95	3,2	80	800	0,25	0,1	30,0	M4
MMSZ5260BS	SOD-323	200	43	40,85	41,15	3,0	93	900	0,25	0,1	33,0	M5
BZX84C2V4	SOT-23	350	2,4	2,20	2,60	5	100	600	1	50	1,0	Z11
BZX84C2V7	SOT-23	350	2,7	2,50	2,90	5	100	600	1	20	1,0	Z12
BZX84C3V0	SOT-23	350	3,0	2,80	3,20	5	95	600	1	10	1,0	Z13
BZX84C3V3	SOT-23	350	3,3	3,10	3,50	5	95	600	1	5	1,0	Z14
BZX84C3V6	SOT-23	350	3,6	3,40	3,80	5	90	600	1	5	1,0	Z15
BZX84C3V9	SOT-23	350	3,9	3,7	4,10	5	90	600	1	3	1,0	Z16
BZX84C4V3	SOT-23	350	4,3	4,00	4,60	5	90	600	1	3	1,0	Z17
BZX84C4V7	SOT-23	350	4,7	4,40	5,00	5	80	500	1	3	2,0	Z1
BZX84C5V1	SOT-23	350	5,1	4,80	5,40	5	60	480	1	2	2,0	Z2
BZX84C5V6	SOT-23	350	5,6	5,20	6,00	5	40	400	1	1	2,0	Z3
BZX84C6V2	SOT-23	350	6,2	5,80	6,60	5	10	150	1	3	4,0	Z4
BZX84C6V8	SOT-23	350	6,8	6,40	7,20	5	15	80	1	2	4,0	Z5
BZX84C7V5	SOT-23	350	7,5	7,00	7,90	5	15	80	1	1	5,0	Z6
BZX84C8V2	SOT-23	350	8,2	7,70	8,70	5	15	80	1	0,7	5,0	Z7
BZX84C9V1	SOT-23	350	9,1	8,50	9,60	5	15	100	1	0,5	6,0	Z8
BZX84C10	SOT-23	350	10	9,40	10,60	5	20	150	1	0,2	7,0	Z9
BZX84C11	SOT-23	350	11	10,40	11,60	5	20	150	1	0,1	8,0	Y1
BZX84C12	SOT-23	350	12	11,40	12,70	5	25	150	1	0,1	8,0	Y2
BZX84C13	SOT-23	350	13	12,40	14,10	5	30	170	1	0,1	8,0	Y3
BZX84C15	SOT-23	350	15	13,80	15,60	5	30	200	1	0,1	10,5	Y4
BZX84C16	SOT-23	350	16	15,30	17,10	5	40	200	1	0,1	11,2	Y5
BZX84C18	SOT-23	350	18	16,80	19,10	5	45	225	1	0,1	12,6	Y6
BZX84C20	SOT-23	350	20	18,80	21,20	5	55	225	1	0,1	14,0	Y7
BZX84C22	SOT-23	350	22	20,80	23,30	5	55	250	1	0,1	15,4	Y8
BZX84C24	SOT-23	350	24	22,80	25,60	5	70	250	1	0,1	16,8	Y9
BZX84C27	SOT-23	350	27	25,10	28,90	2	80	300	0,5	0,1	18,9	Y10
BZX84C30	SOT-23	350	30	28,00	32,00	2	80	300	0,5	0,1	21,0	Y11
BZX84C33	SOT-23	350	33	31,00	35,00	2	80	325	0,5	0,1	23,1	Y12
BZX84C36	SOT-23	350	36	34,00	38,00	2	90	350	0,5	0,1	25,2	Y13
BZX84C39	SOT-23	350	39	37,00	41,00	2	130	350	0,5	0,1	27,3	Y14
MMBZ5221B	SOT-23	350	2,4	2,28	2,52	20	30	1200	0,25	100	1,0	KC1
MMBZ5222B	SOT-23	350	2,5	2,38	2,63	20	30	1250	0,25	100	1,0	KC2
MMBZ5223B	SOT-23	350	2,7	2,57	2,84	20	30	1300	0,25	75	1,0	KC3
MMBZ5225B	SOT-23	350	3,0	2,85	3,15	20	30	1600	0,25	50	1,0	KC5
MMBZ5226B	SOT-23	350	3,3	3,14	3,47	20	28	1600	0,25	25	1,0	KG1
MMBZ5227B	SOT-23	350	3,6	3,42	3,78	20	24	1700	0,25	15	1,0	KG2
MMBZ5228B	SOT-23	350	3,9	3,71	4,10	20	23	1900	0,25	10	1,0	KG3
MMBZ5229B	SOT-23	350	4,3	4,09	4,52	20	22	2000	0,25	5	1,0	KG4

SOD-323



SOT-23






Стабилитроны

Тип	Корпус	Pd, mW	Напряжение стабилизации, В				Макс. импеданс, Ом			Макс. обратный ток		Прямое напряжение Vf, V IF, mA	Маркировка
			Nom	Min	Max	Izt, mA	Zzt@Izt	Zkz@Izk	Lzk	Ir @Vr			
MMBZ5230B	SOT-23	350	4,7	4,47	4,94	20	19	1900	0,25	5	2,0	0,9 10	KG5
MMBZ5231B	SOT-23	350	5,1	4,85	5,36	20	17	1600	0,25	5	2,0	0,9 10	KE1
MMBZ5232B	SOT-23	350	5,6	5,32	5,88	20	11	1600	0,25	5	3,0	0,9 10	KE2
MMBZ5233B	SOT-23	350	6	5,70	6,30	20	7	1600	0,25	5	3,5	0,9 10	KE3
MMBZ5234B	SOT-23	350	6,2	5,89	6,51	20	7	1000	0,25	5	4,0	0,9 10	KE4
MMBZ5235B	SOT-23	350	6,8	6,46	7,14	20	5	750	0,25	3	5,0	0,9 10	KE5
MMBZ5236B	SOT-23	350	7,5	7,13	7,88	20	6	500	0,25	3	6,0	0,9 10	KF1
MMBZ5237B	SOT-23	350	8,2	7,79	8,61	20	8	500	0,25	3	6,5	0,9 10	KF2
MMBZ5238B	SOT-23	350	9,1	8,65	9,56	20	10	600	0,25	3	7,0	0,9 10	KF4
MMBZ5240B	SOT-23	350	10	9,50	10,50	20	17	600	0,25	3	8,0	0,9 10	KF5
MMBZ5241B	SOT-23	350	11	10,45	11,55	20	22	600	0,25	2	8,4	0,9 10	KH1
MMBZ5242B	SOT-23	350	12	11,40	12,60	20	30	600	0,25	1	9,1	0,9 10	KH2
MMBZ5243B	SOT-23	350	13	12,35	13,65	9,5	13	600	0,25	0,5	9,9	0,9 10	KH3
MMBZ5245B	SOT-23	350	15	14,25	15,75	8,5	16	600	0,25	0,1	11,0	0,9 10	KH5
MMBZ5246B	SOT-23	350	16	15,20	16,80	7,8	17	600	0,25	0,1	12,0	0,9 10	KJ1
MMBZ5248B	SOT-23	350	18	17,10	18,90	7,0	21	600	0,25	0,1	14,0	0,9 10	KJ3
MMBZ5250B	SOT-23	350	20	19,00	21,00	6,2	25	600	0,25	0,1	15,0	0,9 10	KJ5
MMBZ5251B	SOT-23	350	22	20,90	23,10	5,6	29	600	0,25	0,1	17,0	0,9 10	KK1
MMBZ5252B	SOT-23	350	24	22,80	25,20	5,2	33	600	0,25	0,1	18,0	0,9 10	KK2
MMBZ5254B	SOT-23	350	27	25,65	28,35	5,0	41	600	0,25	0,1	21,0	0,9 10	KK4
MMBZ5256B	SOT-23	350	28	26,60	29,40	4,5	44	600	0,25	0,1	21,0	0,9 10	KK5
MMBZ5256B	SOT-23	350	30	28,50	31,50	4,2	49	600	0,25	0,1	23,0	0,9 10	KM1
MMBZ5257B	SOT-23	350	33	31,35	34,65	3,8	58	700	0,25	0,1	25,0	0,9 10	KM2
MMBZ5258B	SOT-23	350	36	34,20	37,80	3,4	70	700	0,25	0,1	27,0	0,9 10	KM3
MMBZ5259B	SOT-23	350	39	37,05	40,95	3,2	80	800	0,25	0,1	30,0	0,9 10	KM4
BZX84C24W	SOT-323	200	2,4	2,20	2,60	5	100	600	1	50	1,0	0,9 10	KRB
BZX84C27W	SOT-323	200	2,7	2,50	2,90	5	100	600	1	20	1,0	0,9 10	KRC
BZX84C30W	SOT-323	200	3,0	2,80	3,20	5	95	600	1	20	1,0	0,9 10	KRD
BZX84C33W	SOT-323	200	3,3	3,10	3,50	5	95	600	1	5	1,0	0,9 10	KRE
BZX84C36W	SOT-323	200	3,6	3,40	3,80	5	90	600	1	5	1,0	0,9 10	KRF
BZX84C39W	SOT-323	200	3,9	3,70	4,10	5	90	600	1	3	1,0	0,9 10	KRG
BZX84C43W	SOT-323	200	4,3	4,00	4,60	5	90	600	1	3	1,0	0,9 10	KRH
BZX84C47W	SOT-323	200	4,7	4,40	5,00	5	80	600	1	3	2,0	0,9 10	KR1
BZX84C51W	SOT-323	200	5,1	4,80	5,40	5	60	500	1	2	2,0	0,9 10	KR2
BZX84C56W	SOT-323	200	5,6	5,20	6,00	5	40	480	1	1	2,0	0,9 10	KR3
BZX84C62W	SOT-323	200	6,2	5,80	6,60	5	10	400	1	3	4,0	0,9 10	KR4
BZX84C68W	SOT-323	200	6,8	6,40	7,20	5	15	150	1	2	4,0	0,9 10	KR5
BZX84C75W	SOT-323	200	7,5	7,00	7,90	5	15	80	1	1	5,0	0,9 10	KR6
BZX84C82W	SOT-323	200	8,2	7,70	8,70	5	15	80	1	0,7	5,0	0,9 10	KR7
BZX84C91W	SOT-323	200	9,1	8,50	9,60	5	15	80	1	0,5	6,0	0,9 10	KR8
BZX84C10W	SOT-323	200	10	9,40	10,60	5	20	100	1	0,2	7,0	0,9 10	KR9
BZX84C11W	SOT-323	200	11	10,40	11,60	5	20	150	1	0,1	8,0	0,9 10	KP1
BZX84C12W	SOT-323	200	12	11,40	12,70	5	25	150	1	0,1	8,0	0,9 10	KP2
BZX84C13W	SOT-323	200	13	12,40	14,10	5	30	150	1	0,1	8,0	0,9 10	KP3
BZX84C19W	SOT-323	200	15	13,80	15,60	5	30	170	1	0,1	10,5	0,9 10	KP4
BZX84C16W	SOT-323	200	16	15,30	17,10	5	40	200	1	0,1	11,2	0,9 10	KP5
BZX84C18W	SOT-323	200	18	16,80	19,10	5	45	200	1	0,1	12,6	0,9 10	KP6
BZX84C20W	SOT-323	200	20	18,80	21,20	5	55	225	1	0,1	14,0	0,9 10	KP7
BZX84C22W	SOT-323	200	22	20,80	23,30	5	55	225	1	0,1	15,4	0,9 10	KP8
BZX84C24W	SOT-323	200	24	22,80	25,60	5	70	250	1	0,1	16,8	0,9 10	KP9
BZX84C27W	SOT-323	200	27	25,10	28,90	2	80	250	0,5	0,1	18,9	0,9 10	KPA
BZX84C30W	SOT-323	200	30	28,00	32,00	2	80	300	0,5	0,1	21,0	0,9 10	KPB
BZX84C33W	SOT-323	200	33	31,00	35,00	2	80	300	0,5	0,1	23,1	0,9 10	KPC
BZX84C36W	SOT-323	200	36	34,00	38,00	2	90	325	0,5	0,1	25,2	0,9 10	KPD
BZX84C39W	SOT-323	200	39	37,00	41,00	2	130	350	0,5	0,1	27,3	0,9 10	KPE
MMBZ5221BW	SOT-323	200	2,4	2,28	2,52	20	30	1200	0,25	100	1,0	0,9 10	KC1
MMBZ5223BW	SOT-323	200	2,7	2,57	2,84	20	30	1300	0,25	75	1,0	0,9 10	KC3
MMBZ5225BW	SOT-323	200	3,0	2,85	3,15	20	30	1600	0,25	50	1,0	0,9 10	KC5
MMBZ5226BW	SOT-323	200	3,3	3,14	3,47	20	28	1600	0,25	25	1,0	0,9 10	KG1
MMBZ5227BW	SOT-323	200	3,6	3,42	3,78	20	24	1700	0,25	15	1,0	0,9 10	KG2
MMBZ5228BW	SOT-323	200	3,9	3,71	4,10	20	23	1900	0,25	10	1,0	0,9 10	KG3
MMBZ5229BW	SOT-323	200	4,3	4,09	4,52	20	22	2000	0,25	5	1,0	0,9 10	KG4
MMBZ5230BW	SOT-323	200	4,7	4,47	4,94	20	19	1900	0,25	5	2,0	0,9 10	KG5
MMBZ5231BW	SOT-323	200	5,1	4,85	5,36	20	17	1600	0,25	5	2,0	0,9 10	KE1
MMBZ5232BW	SOT-323	200	5,6	5,32	5,88	20	11	1600	0,25	5	3,0	0,9 10	KE2
MMBZ5234BW	SOT-323	200	6,2	5,89	6,51	20	7	1000	0,25	5	4,0	0,9 10	KE4
MMBZ5235BW	SOT-323	200	6,8	6,46	7,14	20	5	750	0,25	3	5,0	0,9 10	KE5
MMBZ5236BW	SOT-323	200	7,5	7,13	7,88	20	6	500	0,25	3	6,0	0,9 10	KF1
MMBZ5237BW	SOT-323	200	8,2	7,79	8,61	20	8	500	0,25	3	6,5	0,9 10	KF2
MMBZ5238BW	SOT-323	200	9,1	8,65	9,56	20	10	600	0,25	3	7,0	0,9 10	KF4
MMBZ5240BW	SOT-323	200	10	9,50	10,50	20	17	600	0,25	3	8,0	0,9 10	KF5
MMBZ5241BW	SOT-323	200	11	10,45	11,55	20	22	600	0,25	2	8,4	0,9 10	KH1
MMBZ5242BW	SOT-323	200	12	11,40	12,60	20	30	600	0,25	1	9,1	0,9 10	KH2
MMBZ5243BW	SOT-323	200	13	12,35	13,65	9,5	13	600	0,25	0,5	9,9	0,9 10	KH3
MMBZ5245BW	SOT-323	200	15	14,25	15,75	8,5	16	600	0,25	0,1	11,0	0,9 10	KH5
MMBZ5246BW	SOT-323	200	16	15,20	16,80	7,8	17	600	0,25	0,1	12,0	0,9 10	KJ1
MMBZ5248BW	SOT-323	200	18	17,10	18,90	7,0	21	600	0,25	0,1	14,0	0,9 10	KJ3
MMBZ5250BW	SOT-323	200	20	19,00	21,00	6,2	25	600	0,25	0,1	15,0	0,9 10	KJ5
MMBZ5251BW	SOT-323	200	22	20,90	23,10	5,6	29	600	0,25	0,1	17,0	0,9 10	KK1
MMBZ5252BW	SOT-323	200	24	22,80	25,20	5,2	33	600	0,25	0,1	18,0	0,9 10	KK2
MMBZ5254BW	SOT-323	200	27	25,65	28,35	5,0	41	600	0,25	0,1	21,0	0,9 10	KK4
MMBZ5256BW	SOT-323	200	28	26,60	29,40	4,5	44	600	0,25	0,1	21,0	0,9 10	KK5
MMBZ5256BW	SOT-323	200	30	28,50	31,50	4,2	49	600	0,25	0,1	23,0	0,9 10	KM1
MMBZ5257BW	SOT-323	200	33	31,35	34,65	3,8	58	700	0,25	0,1	25,0	0,9 10	KM2
MMBZ5258BW	SOT-323	200	36	34,20	37,80	3,4	70	700	0,25	0,1	27,0	0,9 10	KM3
MMBZ5259BW	SOT-323	200	39	37,05	40,95	3,2	80	800	0,25	0,1	30,0	0,9 10	KM4

SOT-23



SOT-323

